



CENTRA MD



Centra Pflastersteine Der elegante Rechteckstein.

Zwei Steingrößen bilden das Fundament für eine Vielfalt an Verlegungsmöglichkeiten. So ist das Centra Pflastersteinprogramm für Geradlinige als auch für Individualisten eine echtes Muss.

Der Centra MD hebt sich hervor. Pflastersteine mit **MD-System** können für Verkehrsflächen genutzt werden und bieten gleichzeitig die Möglichkeit einer erhöhten Versickerungsleistung, wenn der Unterbau und Fugenfüllung gemäß den Anforderungen an eine entsiegelten Fläche eingehalten wird.

Die Fugenbreite beim MD-System beträgt ca. 5mm.

Der seitlich versteckte Verschiebeschutz erhöht die Qualität der Oberflächenerscheinung.

EIGENSCHAFTEN



Oberfläche Vorsatz
betonglatt



Minifase ca. 2 mm



Unsichtbarer Verschiebeschutz
Abgesenkte Abstandhalter



Sickerfuge
ca. 5 mm



PKW / LKW befahrbar



Versickerungsleistung
≈ 4542 l / (s x ha)




Fertigung nach
EN 1338 DIK




Lange Lebensdauer
Frost-/ Tausalzbeständig



Rutschhemmend
R13



Höhe ca. cm	Rastermaß ca. cm	 Gewicht ca. kg/m ²	 Bedarf St./m ²	 Grau	 Anthrazit	 Anthrazit Töne	 Muschelkalk	 Herbstlaub	 Basalt gewaschen	 Granit gewaschen
MINIFASE										
8	16 x 16	185	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24 x 16	185	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	16 x 16	230	39	✓	Anfrage				Anfrage	Anfrage
	24 x 16	230	26	✓	Anfrage				Anfrage	Anfrage




Mit der Anwendung von **wasserdurchlässigen Pflastersteinen** handeln Sie **nachhaltig**, ohne Beeinträchtigung des lebenserhaltenden natürlichen Wasserkreislaufs und Klimas.

Versickerung durch die Fuge




Die Versickerungsleistung liegt weit über den nach FGSV Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen geforderten 270 l / (s x ha). Eine gutachterliche Stellungnahme liegt vor.


AUSZUG VERLEGEMUSTER




11




14




13




15




18



21



22



25

Detaillierte Angaben zu den Verlegemuster finden Sie auf der Website unter:
<https://www.ploetner.de/steine-garten/service/verlegemuster>

Weitere Stärken und Farben auf Anfrage.
Als Individualbestellung ab Mindestbestellmenge
300 qm pro Größe herstellbar.

Farben & Oberflächen finden Sie auf der Website unter:
<https://www.ploetner.de/steine-garten/service/farben-oberflaechen/>