


Leistungserklärung

Betonschalsteine

0	Nummer	Nr. 7		
1	Kenncode	Betonschalsteine		
2	Verwendungszweck	Nichttragende Wandelemente mit örtlicher Verfüllung als verlorene Schalung		
3	Name des Herstellers	Betonwerk Carl Plötner GmbH Ochtendunger Straße 50, D-56637 Plaidt		
4	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	entfällt		
5	System zur Bewertung	DIN 11622-22: 2004-06		
6	Leistungserklärung auf Grundlage einer harmonisierten Europäischen Norm	Die bauaufsichtlich notifizierte Stelle PSR 03 Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied für die werkseigene Produktionskontrolle, WPK Handbuch vom 01.01.2005, hat die Erstinspektion des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle, Reg.-Nr. 12/0165 und 12166 ausgestellt.		
7	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
		Bauliche Durchbildung Maße L / B / H mm	495 / 175 ¹⁾ 2) / 250 333 / 240 ¹⁾ / 250 333 / 300 / 250 333 / 365 / 250	
		Druckfestigkeit (des Betons)	10 N/mm ²	DIN 11622-22: 2004-06
		Brandverhalten	NPD	
		Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen	siehe Bemessungsunterlagen	
		Dauerhaftigkeit	NPD	
Luftschalldämmung	NPD			
8	Verantwortlichkeit	Plaidt, den 01.03.2018  Betonwerk Carl Plötner GmbH – M. Tauser - Geschäftsführer		

Zusätzliche Herstellerangaben

Fremdüberwachung durch:
 Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied
 Sandkauler Weg 1
 D-56564 Neuwied

Besondere Bedingungen:
 Alle oben angeführten Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.